

# CAMPAÑA NACIONAL

Vacunación contra la COVID-19

3<sup>er</sup> Boletín Informativo

Programa Nacional de Enfermedades  
Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de  
Inmunizaciones

17 de Marzo de 2021



Ministerio de  
**SALUD PÚBLICA  
Y BIENESTAR SOCIAL**

 **GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

## Antecedentes

A partir del primer arribó del lote de vacunas SARS COV-2 al país en el mes de febrero del año en curso, se recibieron 4.000 dosis de vacuna Sputnik V, de las cuales 2.000 dosis corresponden al componente asignado para la 1° dosis y las 2.000 dosis asignado para la 2° dosis (**Tabla 1**).

La Campaña Nacional de Vacunación, se inició en 9 Centros de Vacunación distribuidos en el país, siendo seleccionados hospitales de referencia en Asunción, Central, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, Amambay, Cordillera, Concepción y Guaira, dándose oficialmente el inicio a la vacunación el 22 de febrero a personal de primera línea, de acuerdo a las ordenes de escalonamiento prioritarios designado por el Ministerio Salud Publica y Bienestar Social , teniendo en cuenta el escenario de dosis recibida a nivel nacional, posteriormente el 6 de marzo se amplió la cantidad de vacunatorios a 64 centros, distribuídos en las 18 regiones sanitarias del país.

Todas las etapas de vacunación están establecidas en los Lineamientos Técnicos y Operativos de la Vacunación SARS COV-2, aprobado por el MSP Y BS R. S.G. N° 092/2021, que tendrán continuidad de acuerdo a la disponibilidad y recepción nacional.

El 6 de marzo con la recepción de 20.000 dosis (10.000 primera dosis y 10.000 segunda dosis) de vacunas CoronaVac del laboratorio Sinovac, presentación monodosis, se prosigue con la vacunación de los trabajadores de la salud de todo el territorio nacional. A continuación se detalla la cantidad de vacunas recepcionadas (**Tabla 1**).

**Tabla 1.** Lotes de vacunas la COVID-19 recibidas. Paraguay, Febrero-Marzo 202

Artículo	Dosis	N° de Lote	Fecha de caducidad	Fecha de ingreso
SPUTNIK V	4.000	I010121	01/07/2021	18/02/2021
CORONAVAC	20.000	E202102006	02/02/2024	06/03/2021

Al cierre de la Semana Epidemiológica N° 10 (del 07 al 13 de marzo de 2021), fueron vacunados 9.894 trabajadores de la salud de primera línea, 2.000 con la 1era. Dosis de SPUTNIK V y 7.894 con la 1era. Dosis de CORONAVAC, según registros del Sistema Nominal de Vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones.



## Objetivo General

- Monitorear todos los eventos adversos atribuibles a la aplicación de la vacuna de SARS COV-2 recepcionadas al país.

## Objetivos específicos

- Realizar seguimiento a todos los eventos reportados de los diferentes centros hospitalarios.
- Monitorear todos los eventos durante 30 días.
- Documentar las notificaciones para la clasificación de casos

## Resultados

SPUTNIK V COVID-19	1d	2.000
CORONAVAC COVID-19	1d	7.894

VACUNADOS POR REGIÓN									
ALTO PA RAGUAY	ALTO PARANA	AMAM..	BOQUE..	CAAGU..	CAAZAP..	CANIND..	Capital	CENTRAL	CONC
14	787	290	60	730	180	61	2.545	2.356	453

VACUNADOS POR ESTABLECIMIENTO	
HNI - HOSPITAL NACIONAL ITAUGUA	Cantidad: 1.202
HMI Trinidad	Cantidad: 780
H.R. - CORONEL OVIEDO	Cantidad: 630
H.R. - CIUDAD DEL ESTE	Cantidad: 607
H.R. - ENCARNACION	Cantidad: 463
H.R. - VILLARRICA	Cantidad: 356
HG Barrio Obrero	Cantidad: 348
HM San Pablo	Cantidad: 341

El siguiente informe se sustenta del Sistema de Vigilancia de ESAVI (Evento Supuestamente Atribuido a Vacunación e Inmunización) basado en la vigilancia activa y notificación espontánea de casos individuales (ICSR) por sus siglas en inglés.


Desde el inicio de la vacunación contra SARS COV-2, tras la aplicación de 2.000 dosis correspondientes a la 1ª dosis de vacunas Sputnik V, y 7.894 de 1ª dosis de vacunas Coronavac se han notificado, al Departamento de Vigilancia de Enfermedades




Prevenibles por Vacunación, 149 casos de eventos adversos con la vacuna Sputnik V y 30 casos con la vacuna Coronavac; en cuanto a los eventos adversos notificados con la vacuna Sputnik V, la clasificación fue la siguiente: graves 3 (2,1%) casos y eventos adversos no graves 146 (97,9%), en cuanto a los casos notificados de eventos adversos para la Coronavac el total (30) corresponde a casos no graves. El total de notificaciones recibidas hasta la S.E. N° 10 es de 179.

En los siguientes gráficos se muestran datos de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización hasta la Semana Epidemiológica N° 10:


**Gráfico 1**



**Gráfico 2**



**Grafico 3**



**Tabla 2.** Eventos adversos notificados según reporte de ESACV Covid por rango de edad relacionados al número de vacunados con Sputnik V por rango de edad hasta la SE 10.

Rango de edad	Número de vacunados <b>N=2.000</b>	Eventos adversos <b>N=149</b>	% de eventos adversos por edad
18 a 39 años	1.603	127	7,9
40 a 60 años	382	20	5,2
60 años y más	15	2	13,3

**Tabla 3.** Eventos adversos notificados según reporte de ESACV Covid por rango de edad relacionados al número de vacunados con Coronavac por rango de edad hasta la SE 10.

Rango de edad	Número de vacunados <b>N=7.894</b>	Eventos adversos <b>N=30</b>	% de eventos adversos por edad
18 a 39 años	5.096	19	0,37
40 a 60 años	2.574	10	0,38
60 años y más	224	1	0,44



**Tabla 4.** Eventos adversos notificados según reportes de ficha ESAVI Covid en relación al número de personas vacunadas con Sputnik V y Coronavac en centros vacunatorios seleccionados hasta la SE 10 (07 al 13/03).

Signos y Síntomas	N° de eventos adversos por Sputnik V	% de ESAVI notificados N= 149*	% de vacunados N= *2.000	N° de eventos adversos por Coronavac	% de ESAVI notificados N= 30*	% de vacunados N= *7.894
Cefalea	95	63,8	4,8	10	33,3	0,1
Mialgia	84	56,4	4,2	4	13,3	0,1
Fiebre	89	59,7	4,5	3	10,0	0,0
Dolor	63	42,3	3,2	9	30,0	0,1
Otros	50	33,6	2,5	8	26,7	0,1
Náuseas	32	21,5	1,6	5	16,7	0,1
Fatiga	33	22,1	1,7	1	3,3	0,0
Sudoración	27	18,1	1,4	2	6,7	0,0
Diarrea	18	12,1	0,9	2	6,7	0,0
Artralgia	17	11,4	0,9	2	6,7	0,0
Calor	11	7,4	0,6	6	20,0	0,1
Somnolencia	7	4,7	0,4	0	0,0	0,0
Rubor	6	4,0	0,3	4	13,3	0,1
Vómito	7	4,7	0,4	1	3,3	0,0
Tumefacción	4	2,7	0,2	1	3,3	0,0
Rash	2	1,3	0,1	5	16,7	0,1
Anafilaxia	0	0,0	0,0	1	3,3	0,0
Alergia Leve	2	1,3	0,1	4	13,3	0,1
Edema	1	0,7	0,1	0	0,0	0,0
Arritmia Cardíaca	1	0,7	0,1	2	6,7	0,0
Alteración de electrolito	1	0,7	0,1	0	0,0	0,0

\* Se presentaron uno o más signos o síntomas por persona vacunada.

\*\* Los eventos adversos clasificados preliminarmente como grave se encuentran recuperados de los signos y síntomas presentados.



## Recomendación

Consultar al centro de asistencial más cercano si se presentan signos o síntomas posteriores a la vacunación, haciendo referencia a esta situación.

### NOTIFICAR todos los ESAVI

La notificación puede ser realizada por cualquier integrante del equipo de salud y debe realizarse dentro de las primeras 24 horas en los casos de eventos adversos GRAVES, y dentro de las 72 horas para los eventos NO GRAVES.

La ficha de notificación se encuentra disponible en:

<https://vacunate.mspbs.gov.py/>

[pai.mspbs.gov.py](https://pai.mspbs.gov.py)

Remitir la ficha de notificación al correo electrónico:

[esavicovid.py@gmail.com](mailto:esavicovid.py@gmail.com)

**Este material fue elaborado por:**

**Dirección PNEI-PAI:** Dra Soraya Araya Yampey

Departamento de Vigilancia	Departamento de Sub Sistema
Lic. Leticia Núñez	Lic. Richard Servin
Lic. Cynthia Segovia	Sr. Diego Revolero
Lic. Claudia Barrios	Sr. Ernesto Lugo
Tec. Jorge Pérez	Sr. Rodrigo Martínez
Dr. Fernando Núñez	---
Farm. José Cardozo	---

